

Vordere Plastik

Plastyka przednia:

- 5-704.00 Vorderwandplastik (Kolporrhaphie) (bei (Urethro-)Zystocele), ohne alloplastisches Material
Plastyka przedniej ściany pochwy (kolporrhaphia) (w przypadkach (urethro-) cystocele), bez materiału alloplastycznego

Vorderes MESH

Przedni MESH:

- 5-704.01 Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystocele), mit alloplastischem Material
Plastyka przedniej ściany pochwy (w przypadkach (urethro-) cystocele), z materiałem alloplastycznym
- 5-932.1 Verwendung von (teil-) resorbierbarem synthetischen Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung
Użycie (częściowo-) wchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki
- Oder/ lub
5-932.00 Verwendung von nicht resorbierbarem Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung, ohne Beschichtung.....
Użycie niewchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki, niepokrytego innym materiałem
- Oder / lub
5-932.02 Verwendung von nicht resorbierbarem Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung, mit Titan....
Użycie niewchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki, pokrytego tytanem, srebrem, innym

Hintere Plastik

Plastyka tylna:

- 5-704.10 Hinterwandplastik (Kolporrhaphie) (bei Rektocele) ohne alloplastisches Material
Plastyka tylnej ściany pochwy (kolporrhaphia) (w przypadkach rektocele), bez materiału alloplastycznego

Hinteres MESH

Tylny MESH:

- 5-704.11 Hinterwandplastik (Kolporrhaphie) mit alloplastisches Material
Plastyka tylnej ściany pochwy (kolporrhaphia), z materiałem alloplastycznym
- 5-932.1 Verwendung von (teil-) resorbierbarem synthetischen Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung
Użycie (częściowo-) wchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki
- oder/ lub
5-932.00 Verwendung von nicht resorbierbarem Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung, ohne Beschichtung.....
Użycie niewchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki, niepokrytego innym materiałem
- oder / lub
5-932.02 Verwendung von nicht resorbierbarem Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung, mit Titan....
Użycie niewchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki, pokrytego tytanem, srebrem, innym materiałem

LASH / TLH und Scheidenstumpffixation

LASH (laparoskopowa supracerwikalna hysterektomia) / TLH (całkowita=totalna laparoskopowa hysterektomia) i zawieszenie szczytu (kikuta) pochwy:

- 5-682.02 LASH (laparoskopische suprazervikale Hysterektomie)
LASH (laparoskopowa supracerwikalna hysterektomia)
- 5-683.03 TLH (totale laparoskopische Hysterektomie)
TLH (całkowita laparoskopowa hysterektomia)
- 5-683.02 LAVH (laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie)
LAVH (laparoskopowo-asystowana waginalna hysterektomia)
- 5-661.62 Salpingektomie total laparoskopisch
Całkowita salpingektomia=usunięcie jajowodów laparoskopowo
- 5-653.32 Adnexektomie total laparoskopisch
Całkowita adneksektomia=usunięcie jajowodów i jajników laparoskopowo
- 5-652.62 Ovaryektomie total laparoskopisch
Całkowita owarektomia=usunięcie jajników laparoskopowo
- 5-704.53 Zervixstumpffixation mit alloplastischem Material, vaginal (nach Amreich-Richter, vag. bilat. Sakrokolpopexie nach Neymeyer, nach Goepel)
Zawieszenie szczytu pochwy z użyciem materiału alloplastycznego waginalne=przezpochwowe (np. waginalna obustronna sakrokolpopeksja sposobem Neymeyera lub Goepela)
- 5-704.52 Zervixstumpffixation mit alloplastischem Material, laparoskopisch
Zawieszenie szczytu pochwy z użyciem materiału alloplastycznego waginalne
- 5-704.51 Zervixstumpffixation mit alloplastischem Material, abdominal
Zawieszenie szczytu pochwy z użyciem materiału alloplastycznego abdominalne
- 5-704.42 Scheidenstumpffixation, laparoskopisch
Zawieszenie szczytu pochwy laparoskopowe
- 5-704.43 Scheidenstumpffixation, vaginal
Zawieszenie szczytu pochwy waginalne
- 5-704.41 Scheidenstumpffixation, abdominal
Zawieszenie szczytu pochwy abdominalne
- ZAWSZE RAZEM ZAKODOWAC UŻYCIE MATERIAŁU ALLOPLASTYCZNEGO (DODATKOWO, ODDZIELNIE PŁATNE), GDY WYSTĄPIŁO**
- dazu:
- 5-932.1 Verwendung von (teil-) resorbierbarem synthetischen Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung
Użycie (częściowo-) wchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki
- oder / lub
- 5-932.00 Verwendung von nicht resorbierbarem Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung, ohne Beschichtung.....
Użycie niewchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki, niepokrytego innym materiałem
- oder / lub
- 5-932.02 Verwendung von nicht resorbierbarem Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung, mit Titanbeschichtung...
Użycie niewchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki, pokrytego tytanem, srebrem, innym materiałem

Inne operacje naprawcze obniżenia/wypadania narządów miednicy mniejszej:

- 5-707.3x **Enterocelenplastik mit alloplast. Material sonstiger Zugang laparoskopisch – E2/E3 MESH**
Plastyka enterocele z użyciem materiału alloplastycznego szczególny dostęp

UWAGA (MJ): to jest laparoskopowa operacja wypadania szczytu pochwy z rekonstrukcją przedniej i tylnej ściany pochwy = naprawą cysto- i rektociele – używa się dwóch siatek mesh = przednią siatkę i tylną siatkę, lub jeden mesh w kształcie litery „Y”, które przyszywa się do kości krzyżowej.

5-704.43 Kolporrhaphie und Scheidenstumpffixation (nach Amreich-Richter) ohne alloplastisches Material vaginal

Plastyka (tylnej ściany) pochwy i zawieszenie szczytu pochwy (operacja Amreich-Richter) bez użycia materiału alloplastycznego waginalna

5-704.40 Kolporrhaphie und Scheidenstumpffixation ohne alloplastisches Material abdominal
Plastyka (tylnej ściany) pochwy i zawieszenie szczytu pochwy bez użycia materiału alloplastycznego abdominalna

dazu:

5-932.1 Verwendung von (teil-) resorbierbarem synthetischen Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung

TVT, TOT- Spannungsfreie Bänder und nachjustierbare Bänder – vaginaler Zugang:

TVT (tension-free vaginal tape) i TOT (transobturator tape) oraz taśmy podcewkowe z możliwością pooperacyjnej regulacji naprężenia

5-593.20 TVT / TOT: Transvaginale Suspensionsoperation (Zügeloperation), mit alloplastischem Material, spannungsfrei...

TVT / TOT: przezpochwowe operacje beznapięciowego podwieszenia cewki moczowej (operacje typu sling) z użyciem materiału alloplastycznego

5-594.31 ADJUSTIERBAR TVT: Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation (Schlingenoperation), mit alloplastischem Material

Nadłonowa operacja podwieszenia cewki moczowej taśmą podcewkową z możliwością pooperacyjnej regulacji naprężenia z użyciem materiału alloplastycznego

5-932.1 Verwendung von (teil-) resorbierbarem synthetischen Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung

Użycie (częściowo-) wchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki

oder / lub

5-932.00 Verwendung von nicht resorbierbarem Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung, ohne Beschichtung.....

Użycie niewchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki, niepokrytego innym materiałem

oder / lub

5-932.02 Verwendung von nicht resorbierbarem Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung, mit Titanbeschichtung...

Użycie niewchłanialnego syntetycznego materiału do zastąpienia tkanki lub wzmocnienia tkanki, pokrytego tytanem, srebrem, innym materiałem

1-661 Diagnostische Urethro-Zystoskopie (intraoperative Kontrolle)

Diagnostyczna uretro-cystoskopia (kontrola śródoperacyjna)

UWAGA (MJ): stosowanie taśmy załonowej np. TVT może wiązać się z uszkodzeniem ściany pęcherza moczowego, dlatego tej operacji zawsze powinna śródoperacyjnie towarzyszyć kontrola uretro-cystoskopowa cewki moczowej i pęcherza moczowego.

Urethro-Kolposuspension nach Burch und Richardson:

Uretro-kolposuspensja (zawieszenie cewki moczowej sposobem Burcha i zawieszenie pochwy sposobem Richardsona)

UWAGA (MJ): operacja zawieszenia cewki moczowej sposobem Burcha, nazywana też uretrosuspensją jest sprawdzona i skuteczna. Można ją wykonać z dostępu brzuszego, albo otwierając brzuch (łatwiej, lecz dłuższa hospitalizacja), albo laparoskopowo (trudniej, lecz krótsza hospitalizacja).

Wcześniejsze operacje zawieszenia cewki moczowej takie jak operacja Marshalla/Marchettiego/Kranza są przestarzałe i obciążone dużą ilością powikłań – dlatego nie powinny być wykonywane (w Niemczech zarzucone).

Podobnie operacja zawieszenia macicy na płacie rozciągnięta = operacja sposobem Kochera (nieskuteczna, wywołuje przepukliny i zaburzenia pracy pęcherza moczowego, może prowadzić do niedrożności), a także operacja zamknięcia pochwy sposobem Neugebauera-Leforta zwana Kolpokleisis lub colpocleisis mediana (nie naprawia defektu, uniemożliwia współżycie, jest najczęściej nieskuteczna) nie powinna być więcej wykonywane.

- 5-595.2 Urethro-Kolposuspension nach Richardson (+ Burch): retropubische Suspensionsoperation mit lateraler Fixation der Scheide abdominal oder laparoskopisch
Uretro-kolposuspensja (= boczne podwieszenie pochwy, czyli operacja Richardsona czyli paravaginal repair, oraz podwieszenia cewki moczowej, czyli operacja Burcha, uretrosuspensja): załonowe wraz z naprawą obniżonej pochwy (-> tzw. cystocele z defektem bocznym) droga abdominalną lub laparoskopową
- 5-595.1 Urethro-Kolposuspension nach Burch: retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation abdominal oder laparoskopisch
UWAGA (MJ): U kobiet młodych generalnie nie powinno się stosować implantów, gdyż mamy ograniczony okres obserwacji i nie wiemy jak się będą czuć te chore za kilkadziesiąt lat. Dlatego u młodych kobiet lepiej jest zastosować bardziej złożone zabiegi rekonstrukcyjne bez materiału alloplastycznego: operacja Burcha i operacje Richardsona.
- 5-596.4 UrethroPexien.n. bez. bei HIK
Podwieszenie cewki z powodu nietrzymania moczu, bliżej nieokreślone
- 1-661 Diagnostische Urethro-Zystoskopie (intraoperative Kontrolle)
Diagnostyczna uretro-cystoskopia (kontrola śródoperacyjna)
UWAGA (MJ): stosowanie taśmy załonowej np. TVT może wiązać się z uszkodzeniem ściany pęcherza moczowego, dlatego tej operacji zawsze powinna śródoperacyjnie towarzyszyć kontrola uretro-cystoskopowa cewki moczowej i pęcherza moczowego.

Periurethrale Injektionsbehandlung:

Leczenie ostrzykiwaniem okołocewkowym

- 5-596.72 Andere Harninkontinenzoperationen (Injektionsbehandlung 5-596.00, andere: mit Dextranomer Hyaluronsäure-Gel 5-596-0x)
Inne operacje nietrzymania moczu (ostrzykiwanie cewki moczowej 5-596.00, ostrzykiwanie żelem z kwasem hialuronowym 5-596-0)

Excision der Netzerosion (N99.8 Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems n. med. Maßnahmen):

Wycięcie erozji siatki mesh (N99.8 *szczególne choroby układu moczowopłciowego w zabiegach medycznych*):

- 5-701.x Sonstige Inzision der Vagina
Szczególne nacięcie pochwy